Mosa.

Porcelain tiles suitable for floors and walls

Mosa Stage

Allowing life to unfold™

New size
90 x 90 cm /
36 x 36 inch

Allowing life to unfold™

3512CR (Scale 1:50)
Cover: 3508CR / PT4071

Natural and understated

Een Mosa Stage-oppervlak is een podium voor het leven. Deze rijke en toch ingetogen tegels ondersteunen en bevorderen elke functie met hun hoogwaardige ontwerp en luxe uitstraling. De Mosa Stage-collectie is een veelzijdige en subtiele collectie met een subtiel glinstereffect en een tactiel reliëf zonder specifieke voorkeurs-richting door patronen die de blik van de kijker sturen. De zorgvuldig afgewogen combinatie van eigenheid en terughoudendheid trekt niet op een ruwe of overheersende manier de aandacht. Mosa Stage-tegels kunnen ieder ruimtelijk concept op uitgebalanceerde wijze ondersteunen door het interieur subtiel en overtuigend te accentueren en het leven de ruimte te geven zich organisch te ontvouwen. Dit maakt de tegels uitermate geschikt voor multifunctionele ruimtes.

A Stage surface is a platform for life. Rich, yet discreet, these tiles are designed to support and elevate any function, enhancing it through quality design and a luxurious feel. Featuring a delicate glimmer effect and a tactile finish that don't favour a specific direction through patterns that guide the user's gaze, the Mosa Stage collection was conceived to be versatile and subtle. This carefully calculated combination of personality and restraint doesn't draw the eye in a harsh or demanding way. Instead, Mosa Stage tiles can support any spatial concept with poise, by underlining an interior gently and confidently, while allowing space for life to unfold organically. These characteristics make the tiles well-suited for multifunctional interiors.

Eine Bühne für Ihre Ideen, bieten unsere Fliesen aus der Serie Mosa Stage. Reichhaltig und doch unaufdringlich, wurden diese Fliesen entworfen, um jede Funktion zu unterstützen und zu erhöhen, indem sie sie durch ein hochwertiges Design sowie eine einzigartige Haptik aufwerten. Mit einem dezenten Schimmereffekt und einer taktilen Oberfläche die keine bestimmte Richtung durch Muster vorgibt um den Blick des Betrachters zu lenken, wurde die Mosa Stage-Kollektion konzipiert, um vielseitig und subtil zu sein. Diese sorgfältig durchdachte Kombination aus Persönlichkeit und Zurückhaltung zieht das Auge nicht auf eine harsche oder fordernde Weise an. Stattdessen können Mosa Stage-Fliesen jedes Raumkonzept souverän unterstützen, indem sie ein Interieur sanft und selbstbewusst unter-streichen, während sie dem Leben Raum geben, sich zu entfalten. Dank dieser Eigenschaften eignet sich die Serie Mosa Stage hervorragend für multifunktionale Innenbereiche.

Une surface Mosa Stage est une scène de vie. Riches mais discrets, ces carreaux sont conçus pour soutenir et sublimer n'importe quelle fonction, en l'améliorant grâce à un design de qualité et un aspect luxueux. Avec son léger effet de scintillement et sa finition texturée qui n'impose pas de direction particulière à travers des motifs qui guident le regard de l'utilisateur, la collection Mosa Stage a été conçue pour offrir polyvalence et subtilité. Cette combinaison soigneusement réfléchie de personnalité et de retenue n'attire pas le regard de façon directe ou exigeante. Au contraire, les carreaux Mosa Stage viennent équilibrer n'importe quelle conception spatiale, en soulignant subtilement mais sûrement l'intérieur et en créant un espace où la vie peut se déployer de façon naturelle. Ces caractéristiques rendent les carrelages parfaits pour des espaces multifonctionnels.

3502CR / PT4050

3502CR / 3502BP

BAKERY
Freshly Baked
Fresh Fish



Designed to **avoid direction**

Mosa Stage-tegels zijn beschikbaar in drie formaten – 30 x 60, 60 x 60 en 90 x 90 centimeter – en in negen verschillende kleuren. Hoewel Mosa Stage speciaal zo is ontworpen dat het patroon niet met een bepaalde voorkeursrichting de blik van de kijker stuurt, biedt het formaat 30 x 60 centimeter de optie om het oog in een bepaalde richting te leiden. Indien gewenst kan de ontwerper deze gebruiken bij het creëren van een patroon of als accent in combinatie met de versie van 60 x 60 centimeter. Het formaat 90 x 90 centimeter creëert ruimtelijkheid en is ideaal voor grotere ruimtes. Doordat er minder voegen zijn, ontstaat een ogenschijnlijk naadloos geheel waardoor het gebruiksdoel van de ruimte centraal staat.

Mosa Stage tiles come in three sizes – 30 x 60, 60 x 60 and 90 x 90 centimetres – and a range of nine colours. While Mosa Stage has been especially designed to avoid favouring a specific direction through patterns that guide the user's gaze, the 30 x 60 centimetres option is offered to lead the eye to a certain direction should the designer need it – or to use it to compose a pattern or accent in combination with the 60 x 60 centimetres version. At the same time, the 90 x 90 centimetres option is available to offer generosity of space, perfectly suited for larger scale interiors. Fewer joint lines mean a more seamless, smoother overall appearance, where human activity is brought to centre stage.

Mosa Stage-Fliesen sind in drei Größen – 30 x 60, 60 x 60 und 90 x 90 Zentimeter – sowie in neun verschiedenen Farben erhältlich. Obwohl die Fliese keine spezifische Flammrichtung aufweist um den Blick des Betrachters zu lenken, wird eine 30 x 60 Zentimeter-Variante angeboten, um den Blick in Formatrichtung zu lenken, falls der Designer es beabsichtigt - oder um in Kombination mit der 60 x 60 Zentimeter-Variante ein Muster zu gestalten oder einen Akzent zu setzen. Gleichzeitig ist die 90 x 90 Zentimeter große Variante erhältlich, welche sich perfekt für größere Innenräume eignet. Weniger Fugenlinien bedeuten ein nahtloseres, einheitliches Gesamtbild, welches die Aktivität auf der Bühne in den Mittelpunkt rückt.

Les carreaux Mosa Stage sont proposés en trois dimensions : 30 x 60, 60 x 60 et 90 x 90 centimètres. Ils se déclinent dans neuf coloris. Bien que la série Mosa Stage veuille éviter d'imposer une direction particulière à travers des motifs guidant le regard de l'utilisateur, l'option 30 x 60 centimètres permet d'attirer l'attention vers un certain sens si le créateur le souhaite, ou de créer un motif en l'assemblant aux carreaux de 60 x 60 centimètres. Parallèlement, l'option 90 x 90 centimètres est là pour offrir un espace généreux, parfaitement adapté aux intérieurs plus grands. Le nombre moins important de joints rend l'aspect général plus homogène et plus lisse, où l'activité humaine est mise au centre de la scène.

3504CR / PT4051

3508CR / PT4077

De rijke samenstelling van de tegels, gemaakt van keramische vlokken van verschillende maten en pigmenttonen die verantwoordelijk zijn voor random patronen en subtiel veranderende kleurcombinaties, maakt ieder exemplaar uniek. Eenmaal bij elkaar gelegd, creëren de tegels een geheel dat harmonieus en gemakkelijk met een verscheidenheid aan interieurconcepten samengaat. De serie bevat eveneens traptreden en plinten.

The tiles' rich composition, made of ceramic flakes of varied sizes and pigment tones that create random patterns and subtly different colour combinations, means that each piece is unique. Put together, the tiles create a whole that works in harmony and with ease with a variety of interior concepts. The series also includes stair treads and skirtings.

Die reichhaltige Komposition aus keramischen Flocken in verschiedenen Größen und Pigmenttönen, aus denen zufällige Muster und verschiedene subtile Farbkombinationen entstehen, macht jede Fliese einzigartig. Auf der Fläche bilden die Fliesen ein harmonisches und ruhiges Gesamtbild, das sich perfekt in viele verschiedene Raumkonzepte einfügt. Die Serie umfasst auch Treppenfliesen und Stehsockel.

Leur riche composition de flocons de céramique de différentes tailles et pigments qui créent des motifs aléatoires et de subtiles associations de teintes rend chaque exemplaire unique. Une fois assemblés, les carreaux créent un ensemble harmonieux qui s'adapte facilement à de nombreux intérieurs. La série comprend également des nez de marches et des plinthes droites.

3506CR / PT4052

Inspired
by nature



3502CR cool white

3504CR light cool grey



3506CR dark cool grey

3508CR light warm grey

3510CR mid warm grey



3512CR dark plum brown

3514CR sienna beige



3516CR paynes grey

3518CR ivory black

Resized scan of 60 x 60 cm tiles

Het scala van negen kleuren voor Mosa Stage is zorgvuldig gekozen om het aan te laten sluiten op de hoogkwalitatieve esthetische uitstraling en het subtiele karakter. Het bereik van de kleuren gaat van koel naar warm, in een verscheidenheid aan tinten die goed bij elkaar passen. De Mosa Stage-kleuren zijn stuk voor stuk geïnspireerd door de natuur. Iedere tegel is een compositie van ontelbare stippen – keramische vlokken – die samen een zachte, driedimensionale textuur creëren. Deze expressieve en dynamische tegelcollectie vormt het perfecte podium voor elke activiteit zonder de aandacht af te leiden van de actie in de ruimte.

Mosa Stage's range of nine colours has been carefully chosen to adhere to the series' overall high- quality aesthetic and subtle character. Spanning cool and warm colours, in a variety of shades that feel at home next to each other, the Mosa Stage colours are inspired by nature. Each tile is a composition of myriad speckles – ceramic flakes – that come together in soft, three-dimensional texture. Expressive and dynamic, this tile collection is the perfect platform for any function; without stealing the spotlight from the action.

Die neun Farben der Mosa Stage-Fliesen wurden sorgfältig ausgewählt, um den hochwertigen, ästhetischen und dezenten Gesamtcharakter der Serie zu unterstreichen. Die Farben sind von der Natur inspiriert und umfassen kühle und warme Farben in einer Vielzahl von Schattierungen, die sich perfekt ergänzen. Jede Fliese ist eine Komposition aus unzähligen Sprenkeln – keramischen Flocken – die sich zu einer weichen, dreidimensionalen Textur zusammenfügen. Diese ausdrucksstarke und dynamische Fliesenkollektion erfüllt nahezu jede Funktion, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

La gamme de neuf couleurs de Mosa Stage a été soigneusement choisie dans la continuité de l'esthétique de haute qualité et du caractère subtil de la série. Mosa Stage propose des tons inspirés de la nature et déclinés dans une variété de nuances chaudes et froides qui s'harmonisent les unes avec les autres. Chaque carreau affiche une myriade de mouchetures – des flocons de céramique – qui se rencontrent pour créer une texture tridimensionnelle. Expressive et dynamique, cette collection de carreaux est la scène idéale pour tout spectacle, sans voler la vedette aux acteurs principaux.

3508CR / PT4077

Texture **is key**

Textuur is cruciaal voor elk keramisch oppervlak, maar voor de Mosa Stage-serie zijn de tactiele eigenschappen dubbel zo belangrijk. Ieder exemplaar wordt gekenmerkt door een gepigmenteerde granulaatmix met keramische vlokken in verschillende maten. Het reliëf zorgt voor een aangenaam en functioneel tactiel oppervlak. Dankzij de unieke coating zijn de tegels zeer gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden. De tegels hebben ook een hoge antislipwaarde.

Texture is key to any ceramic surface, but with the Mosa Stage series the tile's haptic qualities become doubly important. Each product features a pigmented granulate mix and ceramic flakes in a variety of sizes. With their relief design, Mosa Stage tiles create a gently tactile result that is pleasing but also functional. The unique ceramic coating ensures the tiles are very easy to clean and maintain. They also feature anti-slip properties.

Die Textur ist ein Kernelement jeder keramischen Oberfläche. Die einzigartige Haptik der Serie Mosa Stage bietet neben einem hochwertigen Design auch wichtige funktionale Eigenschaften. Jede Fliese enthält einen pigmentierten Granulatmix und keramische Flocken in verschiedenen Größen. Aus der Kombination entsteht ein Relief-Design mit einem sanften haptischen Ergebnis, das ansprechend, aber auch funktional ist. Durch ein keramisches Finish sind die Fliesen besonders pflegeleicht und rutschsicher zugleich.

La texture est l'élément central de toute surface en céramique. Avec la série Mosa Stage, les qualités haptiques du carreau deviennent doublement importantes. Chaque produit se compose d'un mélange de granulés pigmentés et de flocons de céramique de différentes tailles. Avec leur design en relief, les carreaux Mosa Stage créent un résultat légèrement texturé qui est aussi agréable que fonctionnel. Le revêtement unique en céramique permet un nettoyage et un entretien très faciles. Le carrelage offre également des propriétés antidérapantes.

3516CR / PT4081

HEINZ
TOMATO
KETCHUP

Stylish yet **hardwearing**

Mosa Stage behandelt elk oppervlak als een plek met talloze mogelijkheden, een rijke, vrijgevige en veelzijdige ruimte om te werken, te spelen, na te denken en het leven te vieren. Dankzij de technische en esthetische verfijning en het gebruiksgemak geeft deze tegelcollectie het leven een podium. Van de sobere en toch zeer geraffineerde kleuren tot de subtiele glinstering, en van het uitermate functionele tactiele oppervlak tot het flexibele, richtingloze patroon; deze tegelserie is stijlvol en toch slijtvast: het natuurlijke antwoord op ieder designvraagstuk voor het interieur.

Mosa Stage treats every surface as a place of myriad opportunities, a rich, generous and versatile setting to work, play, reflect and celebrate. This ceramics collection is designed to host life, through its technical and aesthetic refinement, and ease of use. From its discreet yet highly sophisticated colours, to its gentle glimmer, and from its supremely functional, tactile surface to its flexible, direction-free grain pattern, this is a tile series that is stylish, yet hardwearing, a natural match to any interior design vision.

Mosa Stage macht aus jeder Oberfläche einen Ort der endlosen Möglichkeiten. Dabei entsteht eine reichhaltige und vielseitige Umgebung, die zum Arbeiten, Spielen, Sinnieren, Feiern und Wohnen einlädt. Somit schafft diese neue Keramik-fliesenkollektion dank ihrer technischer und ästhetischer Raffinesse eine ideale Lebens-umgebung mit höchstem Benutzerkomfort. Diese Fliesenserie kombiniert dezente, elegante Farben mit sanften Schimmereffekten sowie einer äußerst funktionalen und taktilen Oberfläche mit einer flexiblen, richtungslosen Körnerstruktur kombiniert. Sie ist schick und robust und damit die perfekte Wahl für jedes Innenraumdesign.

Mosa Stage transforme chaque surface en un lieu de possibilités infinies, un cadre riche, généreux et polyvalent pour travailler, jouer, réfléchir et célébrer. Cette collection de carreaux en céramique est conçue pour accueillir la vie, par son raffinement technique et esthétique, et sa facilité d'utilisation. Couleurs discrètes mais très sophistiquées, léger scintillement, surface texturée extrêmement fonctionnelle et motif granuleux flexible sans orientation particulière : cette série de carreaux est à la fois élégante et résistante. Mosa Stage est l'idéal de toute vision d'aménagement intérieur.

3504CR / PT4075

3512CR / PT4079

3512CR / PT4079

Online **tools**

Diverse slimme, online tools helpen u bij het maken van een tegelkeuze, het ontwerpen van een tegelpatroon of het bestellen van de juiste hoeveelheid tegels binnen een patroon.

3D Tile Viewer
Gebruikers kunnen met de 3D-tegelviewer heel gemakkelijk meer kenmerken van een specifieke tegel zien. Door gewoon op de tegel te klikken, kun je het dessin, reliëf en de dikte van de tegel zien. Maar de viewer biedt nog meer voordelen: je kan meer dan één tegel bekijken, waardoor je een beter en realistischer beeld krijgt van het totale effect van de tegels in een oppervlak.

Mosa Pattern Generator
De Pattern Generator is een eenvoudige, online design tool waarmee unieke, creatieve patronen ontworpen kunnen worden met al onze tegels. In de generator staat een grote selectie aan grids en patronen ter inspiratie. Sla de resultaten op en exporteer het patroon om in renderingsoftware te gebruiken, print het uit om toe te passen voor mood boards of maak een technische tekening voor de tegelzetter.

Dataselectietool
Mosa biedt productinformatie aan voor 2D- en 3D-ontwerpsoftware in diverse formats. Door middel van een wizard helpen we u snel aan de productinformatie over uw gekozen product in het juiste format. Dit betekent dat de informatie direct naar DWG, DXF, IFC, JPEG of PAT en indirect naar RVT kan worden omgezet. Met de wizard downloadt u de gewenste informatie die u vervolgens eenvoudig in uw softwarepakket importeert.

Our various smart online tools will help you to choose the right tile, design a tile pattern, or order the correct number of tiles to create a pattern of your choice.

3D Tile Viewer
With the 3D tile viewer, users can easily see more characteristics of a specific tile. Just by clicking on the tile, one can see the tile's pattern and relief as well as its thickness. But the viewer offers even more advantages: it can show more than just one tile, giving a better and more realistic impression on the overall effect of the tiles on a surface.

Mosa Pattern Generator
The Mosa Pattern Generator is a user-friendly online design tool that can be used to create unique patterns with tiles from the entire Mosa collection. The Generator offers a wide selection of grids and patterns to inspire you, all of which have been designed by the Mosa Design Team. Save your results in My Mosa, export them to the rendering software of your choice, print them to create a mood board, or make a technical drawing for a tiler.

Data selection tool
Mosa provides product information for 2D and 3D design software in a variety of formats. By means of wizard, we can help you quickly find the product information for your chosen product in the right format. This means that the information can be directly converted to DWG, DXF, IFC, JPEG, or PAT, and indirectly to RVT. The wizard allows you to download the desired information; you can then simply import it into your software package.

Diverse intelligente Online-Tools sollen Ihnen dabei helfen, die besten Fliesenmuster für Ihr Projekt auszuwählen, Fliesenmuster zu entwerfen oder die passende Anzahl an Fliesen für ein Streifenmuster zu bestellen.

3D Tile Viewer
Mit dem „3D Tile Viewer" können die Nutzer ganz leicht zusätzliche Eigenschaften einer Fliese betrachten. Ein Klick auf die Fliese zeigt das Muster und das Relief genauso wie die Dicke der Fliese. Darüber hinaus bietet der Viewer zusätzliche Vorteile: Er zeigt mehr als eine Fliese und stellt so einen besseren, noch realistischeren Eindruck des Gesamteffektes einer Fliesenoberfläche dar.

Mosa Pattern Generator
Der Mosa Pattern Generator ist ein einfaches Online-Design-Tool, mit dem sich aus allen Fliesen der Mosa-Kollektion einzigartige und kreative Muster entwerfen lassen. Der Generator bietet eine große Auswahl an inspirierenden Rastern und Mustern, die ausnahmslos vom Mosa-Designteam entworfen wurden. Speichern Sie die Ergebnisse unter „My Mosa" und exportieren Sie Muster zur Verarbeitung in ein Rendering-Programm, drucken Sie sie zur Verwendung in Moodboards aus oder erstellen Sie eine technische Zeichnung für den Fliesenleger.

Datenauswahltool
Mosa bietet Produktinformationen für 2D- und 3D-Entwurfssoftware in verschiedenen Formaten an. Mithilfe eines Wizards gelangen Sie schnell an die Informationen zu Ihrem ausgewählten Produkt im gewünschten Format. Die Informationen können direkt in DWG, DXF, IFC, JPEG oder PAT und indirekt in RVT umgewandelt werden. Mit dem Wizard laden Sie die gewünschten Informationen herunter, die Sie anschließend ganz einfach in Ihr Softwarepaket importieren können.

Nous vous proposons divers outils en ligne afin de vous aider à choisir le bon carrelage, le développement d'un plan de pose, la création de motifs ou le calcul du nombre exact de carreaux nécessaires pour la réalisation d'un patron.

Le visualiseur de carreaux 3D
Grâce ce visualiseur, les utilisateurs sont en mesure de voir très facilement toutes les caractéristiques d'un carreau spécifique. En cliquant tout simplement sur le carreau, ils peuvent voir le dessin, le relief et l'épaisseur de ce carreau. Mais le visualiseur offre encore d'autres avantages. Dans la mesure où il peut montrer plus d'un carreau, il permet de se faire une meilleure idée et d'obtenir une image réaliste de l'effet total qui va être créé par des carreaux sur une surface donnée.

Mosa Pattern Generator
Le Mosa Pattern Generator est un outil de design en ligne très simple, qui permet de concevoir des motifs uniques et originaux avec tous les carreaux de la collection Mosa. Il comporte une sélection étendue de trames et de motifs à titre d'inspiration, tous conçus par l'équipe Mosa Design. Sauvegardez les résultats dans „My Mosa" et exportez le motif pour l'utiliser dans un logiciel de rendu, imprimez-le pour l'appliquer dans des tableaux d'humeur ou faites un dessin technique pour le carreleur.

Outil de base de données
Mosa propose des informations sur les produit pour des logiciels de conception 2D et 3D, dans des divers formats. Par le biais d'un assistant logiciel, nous vous aidons à trouver rapidement les informations des produit dont vous avez besoin dans le format approprié. Concrètement, cela signifie que les informations peuvent être converties directement dans un format DWG, DXF, IFC, JPEG ou PAT et indirectement dans un format RVT. Aidé par l'assistant logiciel, vous téléchargez les informations souhaitées que vous importez ensuite facilement dans votre propre logiciel.

Sustainable design

Mosa is intensief gericht op duurzaamheid in de zin van Cradle to Cradle® (C2C). We verminderen afval, besparen energie en nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid op basis van vijf hoofdcriteria: zuivere grondstoffen, een groot hergebruikspotentieel, laag energieverbruik, milieuvriendelijk waterbeheer en goede arbeidsomstandigheden. Mosa is er als eerste producent van keramische tegels ter wereld in geslaagd om nagenoeg de gehele collectie C2C Silver te certificeren. Mosa-tegels dragen hierdoor bij aan positieve scores van nationale en internationale gebouwlabels zoals BREEAM, DGNB, HQE en LEED.

We ontsluiten de aan onze tegels gekoppelde data in diverse (inter)nationale databases ten behoeve van het verkrijgen van labels voor duurzaam bouwen. Via deze databases wordt zichtbaar wat de impact van Mosa-tegels op het gebouwlabel is. Mosa's extern gevalideerde levenscyclusanalyse (LCA) onderschrijft het duurzame karakter van onze tegels.

Mosa focuses intensively on sustainability in the sense of Cradle to Cradle® (C2C). We reduce waste, save energy, and assume our corporate social responsibility according to five main criteria: pure raw materials, a large potential for reuse, low energy consumption, environmentally-friendly water management, and good terms and conditions of employment. Mosa is the first ceramic-tile manufacturer in the world to have gained C2C Silver certification for the vast majority of its tile collection. Mosa tiles help designers achieve positive scores for Dutch and international building labels such as BREEAM, DGNB, HQE, and LEED.

We make sure the data linked to our tiles is accessible in various national and international databases for the award of sustainable building labels. These databases showcase how Mosa tiles have an impact on the building label. Mosa's externally validated life-cycle analysis (LCA) supports the sustainable character of our tiles.

Mosa legt großen Wert auf Nachhaltigkeit im Sinne des Cradle to Cradle®-Prinzips (C2C). Wir reduzieren Abfall, sparen Energie und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Dabei zählen für uns fünf Hauptkriterien: reine Rohstoffe, hohes Wiederverwendungspotenzial, niedriger Energieverbrauch, umweltgerechtes Wassermanagement und gute Arbeitsbedingungen. Mosa ist es als weltweit erstem Hersteller von Keramikfliesen gelungen, für die gesamte Fliesenkollektion das Zertifikat C2C Silver zu erlangen. Mosa-Fliesen tragen so zu positiven Bewertungen durch niederländische und internationale Gebäudelabel wie BREEAM, DGNB, HQE und LEED bei.

Wir stellen die Daten unserer Fliesen in verschiedenen nationalen und internationalen Datenbanken bereit, um Nachhaltigkeitslabel zu erlangen. Anhand dieser Datenbanken wird schnell ersichtlich, wie Mosa-Fliesen zum jeweiligen Gebäudelabel beitragen. Die extern verifizierte Lebenszyklusanalyse (LCA) von Mosa garantiert den nachhaltigen Charakter unserer Fliesen.

Mosa donne la priorité à la durabilité au sens compris par la certification Cradle to Cradle® (C2C). Nous réduisons les déchets, économisons de l'énergie et assumons notre responsabilité sociale par le biais de cinq critères clés : des matières premières pures, un grand potentiel de recyclage, une faible consommation d'énergie, une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et de bonnes conditions de travail. Mosa a été le premier fabricant de carreaux en céramique au monde à obtenir la certification C2C Silver pour pratiquement toute sa collection de carrelages. Les carreaux Mosa contribuent ainsi aux scores positifs de labels de bâtiment nationaux et internationaux comme le BREEAM, le DGNB, le HQE et le LEED.

Nous rendons les données relatives à nos carreaux accessibles dans diverses bases de données (inter)nationales en vue de l'obtention de labels pour la construction durable. Ces bases de données montrent l'impact des carreaux de Mosa sur le label du bâtiment. Validée en externe, l'analyse du cycle de vie (ACL) utilisée par Mosa reconnaît le caractère durable de nos carreaux.

3512TCG

Series info

Product **details**

mosa.com/3502

3502CR cool white

M

30 60 60 60 60 90

BP, TCG

R10 B C2C 60

mosa.com/3504

3504CR light cool grey

M

30 60 60 60 60 90

BP, TCG

R10 B C2C 38

mosa.com/3506

3506CR dark cool grey

M

30 60 60 60 60 90

BP, TCG

R10 B C2C 17

mosa.com/3508

3508CR light warm grey

M

30 60 60 60 60 90

BP, TCG

R10 B C2C 42



mosa.com/3510

3510CR mid warm grey

M

30 60 60 60 60 90

BP, TCG

R10 B C2C 24

mosa.com/3512

3512CR dark plum brown

M

30 60 60 60 60 90

BP, TCG

R10 B C2C 12

mosa.com/3514

3514CR sienna beige

M

30 60 60 60 60 90

BP, TCG

R10 B C2C 35

mosa.com/3516

3516CR paynes grey

M

30 60 60 60 60 90

BP, TCG

R10 B C2C 14

mosa.com/3518

3518CR ivory black

M

30 60 60 60 60 90

BP, TCG

R10 B C2C 8

Resized scan of 60 x 60 cm tiles

M matt

60 60 sizes floor tiles, available in this colour

accessories for floor tiles, available in this colour

frost proof

R rectified

slip resistance R*

slip resistance A, B, C

C2C Cradle to Cradle®

light reflectance value (indicative)

* Warning: The displayed slip resistance value on delivery is indicative and may vary in particular cases. Upon request, Mosa can provide a certification with a more precise value for each individual batch of tiles.

Formaten / sizes / Formate / formats

no.	30 × 60 cm / 12 × 24 inch	60 × 60 cm / 24 × 24 inch	90 × 90 cm / 36 × 36 inch	colour
	CR*	**CR***	**CR***	
3502	●	●	●	cool white
3504	●	●	●	light cool grey
3506	●	●	●	dark cool grey
3508	●	●	●	light warm grey
3510	●	●	●	mid warm grey
3512	●	●	●	dark plum brown
3514	●	●	●	sienna beige
3516	●	●	●	paynes grey
3518	●	●	●	ivory black

Accessoires / accessories / Formteile / accessoires

no.	60 × 9,5 cm / 24 × 3.8 inch	90 × 9,5 cm / 36 × 3.8 inch	30 × 60 cm / 12 × 24 inch	30 × 90 cm / 12 × 36 inch
	BP	**BP**	**TCG***	**TCG***
3502	○	○	○	○
3504	○	○	○	○
3506	○	○	○	○
3508	○	○	○	○
3510	○	○	○	○
3512	○	○	○	○
3514	○	○	○	○
3516	○	○	○	○
3518	○	○	○	○

* Mosa Stage-reliëftegel / Mosa Stage relief tile / Mosa Stage-Reliefflиese / carreau en relief Mosa Stage
○ Op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.
Available on request. Please take delivery time into consideration.
Auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.
Disponible sur demande, compte tenu du délai de livraison.

Alle tegels zijn voorzien van geslepen kanten.
All tiles are rectified.
Alle Fliesen sind maßhaltig geschliffen.
Tous les carreaux sont rectifiés.

BP
plint
skirting (bullnose)
Stehsockel
plinthe droite

60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch
90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch

TCG
traptegel (rechte, geglazuurde voorzijde)
stair tread (straight, glazed edge)
Treppenfliese (eckige, überglasierte Kante)
nez de marche (bord droit, côté émaillé)



30 x 60 cm / 12 x 24 inch
30 x 90 cm / 12 x 36 inch

Prijzen / prices / Preise / prix

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met “BP” (= prijs per m²) of “D” (= prijs per stuk).
De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in het Mosa Product Details-boek.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with “BP” (= price per m²) or “D” (= price per piece).
Prices according to the price groups can be found in the Mosa Product Details book.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit “BP” (= Preis pro m²) oder “D” (= Preis pro Stück).
In der Preisübersicht im Mosa Product Details-Buch sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par “BP” (= prix par m²) ou “D” (= prix par pièce).
Les prix correspondants se trouvent dans le livre Mosa Product Details.

Mosa Stage

3502CR - 3518CR	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	BP16
3502CR - 3518CR	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	BP16
3502CR - 3518CR	90 x 90 cm / 36 x 36 inch	BP12

Accessoires / accessories / Formteile / accessoires

3502BP - 3518BP	60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch	D 117
3502BP - 3518BP	90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch	D 249
3502TCG - 3518TCG	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	D 289
3502TCG - 3518TCG	30 x 90 cm / 12 x 36 inch	D 381

Verpakking / packaging / Verpackung / conditionnement

product code	mm	inch	pieces/ m²	pieces/ m¹	pieces/ box	boxes/ pallet	pieces/ pallet	m²/ pallet	kg/ m²	kg/ pallet
3502CR - 3518CR	297 x 597 x 12	11.69 x 23.50 x 0.47	5,56	-	4 = 0,719 m²	48	192	34,5	26,5	941
3502CR - 3518CR	597 x 597 x 12	23.50 x 23.50 x 0.47	2,8	-	3 = 1,071 m²	30	90	32,1	27,8	918
3502CR - 3518CR	897 x 897 x 13	35.31 x 35.31 x 0.51	1,23	-	1 = 0,813 m²	36	36	29,3	30,2	909
Accessoires / accessories / Formteile / accessoires										
3502BP - 3518BP	597 x 95 x 12	23.50 x 3.74 x 0.47	-	1,67	12 = 7,19 m¹	-	-	-	-	-
3502BP - 3518BP	897 x 95 x 13	35.31 x 3.74 x 0.51	-	1,11	6 = 5,41 m¹	-	-	-	-	-
3502TCG - 3518TCG	297 x 597 x 12	11.69 x 23.50 x 0.47	-	1,67	4 = 2,40 m¹	48	192	-	-	941
3502TCG - 3518TCG	297 x 897 x 13	11.69 x 35.31 x 0.51	-	1,11	2 = 1,80 m¹	69	138	-	-	1.132

Technische data / technical data / technische Daten / données techniques

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm
Lengte en breedte	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm
Dikte	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %
Rechtheid der zijden	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm
Rechthoekigheid	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm
Vlakheid zijde	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm L = 60 cm: max. +/- 1,1 mm L = 90 cm: max. -1,2 / +1,8 mm
Vlakheid diagonaal	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	30 x 60 / 60 x 60 cm: max. +/- 1,5 mm 90 x 90 cm: max. +/- 1,8 mm
Scheluwte	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm
Wateropneming	ISO 10545-3	gemiddeld ≤ 0,5 %; individueel ≤ 0,6 %	bovenzijde: < 0,1 % onderzijde: ≤ 0,3 %
Breuksterkte	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Buigsterkte	ISO 10545-4	gemiddeld ≥ 35 N/mm²; individueel ≥ 32 N/mm²	≥ 45 N/mm²
Slagvastheid	ISO 10545-5		0,86 (restitutiecoëfficiënt)
Weerstand tegen diepteslijtage	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ISO 10545-8		8 x 10^{-6} [K^{-1}]
Thermische schokbestendigheid	ISO 10545-9	voldoet	voldoet
Vorstbestendigheid	ISO 10545-12	voldoet	voldoet
Chemische bestendigheid tegen:	ISO 10545-13		
- Zuren en logen:			
- lage concentratie			klasse ULA
- hoge concentratie			klasse UHA
- Huishoudchemicaliën en zwembadwatertoevoegingen		≥ klasse UB	klasse UA
Bestendigheid tegen vlekvormers	ISO 10545-14		≥ klasse 3
Hechtsterkte:	EN 12004		
- Cementgebonden lijm, type C2			≥ 1 N/mm²
UV-bestendigheid	DIN 51094		voldoet
Brandreactie	CWT		$A1_{FL}$ / A1
Cradle to Cradle®			Silver
Antislipwaarde / loopveiligheid	conform CEN/TS 16165		R10/B

Toepassing
Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand.
Garantie
De vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla.
Onderhoud
Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud zie www.mosa.com.
Aansprakelijkheid
Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.

Voor verdere informatie zie het Mosa Product Details-boek of de betreffende technische product- en informatiebladen op onze website www.mosa.com.

Property	Test method	Standard EN 14411 Bla	Standard Mosa
Length and width	ISO 10545-2	+/- 0.6 %, max. +/- 2.0 mm	+/- 0.3 mm
Thickness	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0.5 mm	+/- 3 %
Straightness of sides	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 1.5 mm	+/- 0.3 mm
Rectangularity	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 2.0 mm	+/- 0.5 mm
Edge curvature	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 2.0 mm	L = 30 cm: max. +/- 0.8 mm L = 60 cm: max. +/- 1.1 mm L = 90 cm: max. -1.2 / +1.8 mm
Centre curvature	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 2.0 mm	30 x 60 / 60 x 60 cm: max. +/- 1.5 mm 90 x 90 cm: max. +/- 1.8 mm
Warpage	ISO 10545-2	+/- 0.5 %, max. +/- 2.0 mm	max. +/- 1.4 mm
Water absorption	ISO 10545-3	average ≤ 0.5 %; individual ≤ 0.6 %	surface: < 0.1 % body: ≤ 0.3 %
Breaking strength	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Bending strength	ISO 10545-4	average ≥ 35 N/mm²; individual ≥ 32 N/mm²	≥ 45 N/mm²
Impact resistance	ISO 10545-5		0.86 (restitution coefficient)
Wear resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³
Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8		8 x 10^{-6} [K^{-1}]
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	required	resistant
Frost resistance	ISO 10545-12	required	resistant
Chemical resistance against:	ISO 10545-13		
- Acids and alkalis:			
- low concentrations			class ULA
- high concentrations			class UHA
- Household chemicals and swimming pool salts		≥ class UB	class UA
Stain resistance	ISO 10545-14		≥ class 3
Bond strength:	EN 12004		
- Cementitious adhesive, type C2			≥ 1 N/mm²
UV resistance	DIN 51094		resistant
Fire reaction	CWT		$A1_{FL}$ / A1
Cradle to Cradle®			Silver
Non-slip value / walking safety	in accordance with CEN/TS 16165		R10/B

Usage area
Unglazed porcelain floor tiles are frost proof.
Warranty
The floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Maintenance
For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult www.mosa.com.
Liability
Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this.

For more information please consult the Mosa Product Details book or the relevant technical product sheets and data sheets on our website www.mosa.com.

Technische data / technical data / technische Daten / données techniques

Eigenschaft	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-Norm
Länge und Breite	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm
Dicke	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %
Geradheit der Kanten	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm
Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm
Kantenwölbung	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm L = 60 cm: max. +/- 1,1 mm L = 90 cm: max. -1,2 / +1,8 mm
Mittelpunktswölbung	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	30 x 60 / 60 x 60 cm: max. +/- 1,5 mm 90 x 90 cm: max. +/- 1,8 mm
Flügeligkeit	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	durchschnittlich ≤ 0,5 %; individuell ≤ 0,6 %	Oberfläche: < 0,1 % Scherben: ≤ 0,3 %
Bruchstärke	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Biegefestigkeit	ISO 10545-4	durchschnittlich ≥ 35 N/mm²; individuell ≥ 32 N/mm²	≥ 45 N/mm²
Schlagfestigkeit	ISO 10545-5		0,86 (Restitutionskoeffizient)
Tiefenverschleiß	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³
Ausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8		8 x 10^{-6} [K^{-1}]
Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	erforderlich	beständig
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	erforderlich	beständig
Chemische Beständigkeit gegen:	ISO 10545-13		
- Säuren und Laugen:			
- niedrige Konzentration			Klasse ULA
- hohe Konzentration			Klasse UHA
- Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze		≥ Klasse UB	Klasse UA
Beständigkeit gegenüber Flecken	ISO 10545-14		≥ Klasse 3
Haftfestigkeit:	EN 12004		
- Zementgebundener Kleber, Typ C2			≥ 1 N/mm²
UV-Beständigkeit	DIN 51094		beständig
Brandverhalten	CWT		$A1_{FL}$ / A1
Cradle to Cradle®			Silver
Trittsicherheit	gemäß CEN/TS 16165		R10/B

Anwendungsbereich
Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher.
Garantie
Die Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla.
Pflege
Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege siehe www.mosa.com.
Haftung
Unter feuchten Bedingungen können Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden.

Für weitere Informationen siehe das Mosa Product Details-Buch oder die betreffenden technischen Produktblätter und Informationsblätter auf unserer Website www.mosa.com.

Caractéristique	Méthode de test	Norme EN 14411 Bla	Norme Mosa
Longueur et largeur	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 mm
Épaisseur	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 3 %
Rectitude des arêtes	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,3 mm
Orthogonalité	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 mm
Courbure laterale	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 30 cm : max. +/- 0,8 mm L = 60 cm : max. +/- 1,1 mm L = 90 cm : max. -1,2 / +1,8 mm
Courbure diagonale	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	30 x 60 / 60 x 60 cm : max. +/- 1,5 mm 90 x 90 cm : max. +/- 1,8 mm
Voile à la diagonale	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 1,4 mm
Absorption d'eau	ISO 10545-3	moyenne ≤ 0,5 % ; individuellement ≤ 0,6 %	surface : < 0,1 % tesson : ≤ 0,3 %
Charge de rupture	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Résistance à la flexion	ISO 10545-4	moyenne ≥ 35 N/mm² ; individuellement ≥ 32 N/mm²	≥ 45 N/mm²
Résistance au choc	ISO 10545-5		0,86 (coefficient de restitution)
Résistance à l'abrasion	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³
Coefficient de dilatation linéaire	ISO 10545-8		8 x 10^{-6} [K^{-1}]
Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	exigée	résistant
Résistance au gel	ISO 10545-12	exigée	résistant
Résistance chimique aux :	ISO 10545-13		
- Acides et bases :			
- concentration faible			classe ULA
- concentration élevée			classe UHA
- Produits chimiques ménagers et additifs pour eau de piscine		≥ classe UB	classe UA
Produits tachants	ISO 10545-14		≥ classe 3
Adhérence :	EN 12004		
- Colle liée au ciment, type C2			≥ 1 N/mm²
Résistance aux UV	DIN 51094		résistant
Réaction au feu	CWT		$A1_{FL}$ / A1
Cradle to Cradle®			Silver
Antidérapance	conformément CEN/TS 16165		R10/B

Application
Les carreaux de sol non émaillés sont ingélifs.
Garantie
Les carreaux de sol répondent largement à la norme EN 14411 Bla.
Entretien
Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique voir www.mosa.com.
Responsabilité
Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir le livre Mosa Product Details ou les fiches techniques des produits et les fiches de données techniques concernés sur notre site Internet www.mosa.com.

Property	ASTM test	Requirement ANSI A137.1, class P1	Standard Mosa
Facial dimension (range)	C499	+/- 0.25 % or +/- 0.03"	+/- 0.012"
Actual thickness (range)[A]	C499	≤ 0.04"	≤ 0.02"
Warpage edge	C485	+/- 0.4 % or +/- 0.05"[B]	12": max. +/- 0.03" 24": max. +/- 0.04" 36": max. -0.05" / +0.07"
Warpage diagonal	C485	+/- 0.4 % or +/- 0.07"	24": max. +/- 0.06" 36": max. +/- 0.07"
Wedging	C502	+/- 0.25 % or +/- 0.03"	+/- 0.02"
Water absorption	C373	≤ 0.5 %	surface: < 0.1 % body: ≤ 0.3 %
Breaking strength[C]	C648	≥ 275 lbs (average) ≥ 250 lbs (individual)	> 700 lbs
Bond strength	C482	≥ 50 psi	> 200 psi
Modulus of rupture	C674	not required	> 6000 psi
Deep abrasion	C1243	≤ 175 mm^3 (or ≤ 0.011 in^3)	< 150 mm^3 (or < 0.01 in^3)
Mohs hardness			≥ 7
Thermal shock	C484	pass	pass
Freeze-thaw cycle	C1026	as reported	pass
Chemical resistance	C650	as reported	class A
Coefficient of friction	C1028	withdrawn; replaced by DCOF	
Dynamic coefficient of friction	DCOF AcuTest	≥ 0.42	≥ 0.58
Fire reaction	CWT[D]		$A1_{FL}$ / A1
Cradle to Cradle®			Silver

[A] Actual thickness (C499) depends on size.
[B] +/- 0.05" for sizes ≤ 24 x 24 inch and +/- 0.07" for size 36 x 36 inch (ANSI A137.1).
[C] The breaking strength requirements (C648) do not apply to oblong sizes.
[D] According to EN 14411.

Usage area
Our frost proof floor tiles may be used in residential and commercial environments.

Our limited warranty
Royal Mosa warrants that its first choice porcelain tiles are manufactured to ANSI Standards A137.1 and meet or exceed the requirements of the standard. Please consult Royal Mosa's sales conditions for complete product warranty details.

Maintenance
Please consult our cleaning advices on our website www.mosa.com.

Recycled content
Royal Mosa floor tiles in this series are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment. Consult www.mosa.com.

Disclaimer notes
Like any material, Royal Mosa's porcelain tiles can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.

Technical product sheets and data sheets
For more information please consult the Mosa Product Details book or the relevant technical product sheets and data sheets on our website www.mosa.com.

Any **questions?**

Op onze landspecifieke website vindt u gemakkelijk en snel meer informatie over de in deze brochure aangehaalde onderwerpen.

On our country-specific website you can quickly and easily find more information on the topics addressed in this brochure.

Auf unserer länderspezifischen Website finden Sie leicht und schnell weitere Informationen über die in dieser Broschüre angerissenen Themen.

Sur notre site Internet par pays, vous trouverez facilement et rapidement des informations plus détaillées sur les thèmes et sujets abordés dans ce brochure.

mosa.com/contact

Customer Service International
T +31 (0)43 368 92 29

Customer Service Deutschland
T +49 800 62 73 145

Customer Service France
T +33 (0)1 86 65 08 88

Customer Service United States
T +1 212 729 6332



Discover more on
mosa.com

Duurzaamheid is onze hoogste prioriteit. Daarom ondernemen wij volgens de Cradle to Cradle-filosofie.

Nachhaltigkeit ist unsere wichtigste Priorität. Um das zu erreichen, befolgen wir die Cradle to Cradle-Philosophie.

Sustainability is our foremost priority. To achieve this, we adhere to the Cradle to Cradle philosophy.

La durabilité est notre priorité absolue. À ce titre, nous adhérons à la philosophie Cradle to Cradle.

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

MIX Paper from responsible sources FSC® C008551

CE NEN-EN 14411

QUALITY ASSURED FIRM ISO 9001

CERTIFIED FIRM ISO 14001

Nr. IKB1466 KOMO®

Nr. IKB1578 NL BSB®

A+ UPEC A131148 SASO

Mosa.

Royal Mosa
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.com
www.mosa.com

© Royal Mosa Maastricht 2021

Voor de meest recente informatie zie onze website **www.mosa.com**.
For up to date information, please visit our website **www.mosa.com**.
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Website **www.mosa.com**.
Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site Internet **www.mosa.com**.

Errors and price alterations excepted. / UBRSTAGE0001 01 / 05.2021